



## BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI gây chết lợn với tỷ lệ cao

Bệnh Dịch tả lợn châu Phi không lây sang người nhưng gây bệnh cho lợn nuôi và lợn rừng. Hiện không có vắc xin phòng bệnh, không có thuốc điều trị bệnh.


Vì rút có khả năng tồn tại lâu trong môi trường và trong các sản phẩm thịt lợn.

**Sự cầu thả có thể làm bệnh lây lan.**

**Cần thực hiện các nguyên tắc **cần trọng** sau**



Báo cáo bất kỳ trường hợp nghi ngờ nào (dù lợn còn sống hay đã chết) với cán bộ thú y.



Không mang theo lợn hay sản phẩm từ lợn. Nếu mang theo, hãy thông báo với đơn vị chức năng liên quan.




Khi làm việc hay thăm trại chăn nuôi lợn, hãy tuân thủ các biện pháp an toàn sinh học.



Không vào các khu chăn nuôi lợn ở những vùng đang có dịch.


## BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI

Không làm lây lan dịch tả lợn châu Phi



### TRANG TRẠI, GIA TRẠI CHĂN NUÔI LỢN

Tăng cường các biện pháp an toàn sinh học cho trang trại, gia trại chăn nuôi của bạn.



### NGƯỜI CHĂN NUÔI LỢN

Bảo đảm vệ sinh thú y khu chăn nuôi và ở chợ để bảo vệ đàn lợn của gia đình và của người chăn nuôi xung quanh không bị nhiễm bệnh Dịch tả lợn châu Phi.

### HÀNH KHÁCH

Không để vi rút Dịch tả lợn châu Phi lây lan qua việc vận chuyển lợn và các sản phẩm thịt lợn.



### LỰC LƯỢNG CÁN BỘ KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT VÀ QUẢN LÝ GIAO THÔNG

(tại sân bay, bến cảng, ga tàu và đường cao tốc)

Nắm bắt thông tin các nước đang có bệnh Dịch tả lợn châu Phi và kiểm tra có hệ thống đối với hành khách có mang động vật sống và sản phẩm động vật, đặc biệt là lợn và các sản phẩm thịt lợn.