

BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI



Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi là một bệnh truyền nhiễm có mức độ lây lan nhanh ở lợn nhà và lợn rừng. Bệnh không lây sang người nhưng gây tổn thất rất lớn cho ngành chăn nuôi. Hiện không có vắc xin phòng bệnh và không có thuốc điều trị bệnh.

Cần đảm bảo vệ sinh thú y khu chăn nuôi và ở chợ để bảo vệ đàn lợn của gia đình và của các hộ chăn nuôi xung quanh.

**Ngăn ngừa
sự lây lan của bệnh.**




**BỆNH DỊCH TẢ LỢN
CHÂU PHI**
gây chết lợn



NGƯỜI CHĂN NUÔI LỢN

**Không làm lây lan
dịch tả lợn Châu Phi**




CẦN THỰC HIỆN CÁC NGUYÊN TẮC CẦN TRỌNG SAU



Báo cáo bất kỳ trường hợp nghi ngờ nào (dù lợn còn sống hay đã chết) với cán bộ thú y.



Tuân thủ khuyến cáo về vệ sinh chuồng trại và tại các chợ.



Không cho lợn ăn thức ăn chưa được chế biến hoặc phụ phẩm nhà bếp có chứa thịt.



Tránh tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với lợn rừng. Thực hiện các biện pháp kiểm dịch đối với lợn mới nhập vào trại nuôi.



Làm sạch và khử trùng tất cả các vật liệu dùng chung với hộ chăn nuôi khác.



Tránh khách đến thăm trại có những tiếp xúc không cần thiết một cách gián tiếp hay trực tiếp tới đàn lợn của bạn.



Nếu bạn sinh sống trong vùng có dịch:

- Không vận chuyển vật nuôi hoặc các sản phẩm có nguồn gốc từ lợn nhà hoặc lợn rừng (sản phẩm tự làm tại nhà).
- Không tự giết mổ tại nhà.
- Đảm bảo tài sản của cơ sở chăn nuôi và đàn lợn của bạn đã được đăng ký với Cơ quan Thú y.